



muslvp22v00b01

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE

Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice

pracoviště Opuštěná 9/2, 656 70 Brno

Odbor výstavby, speciální stavební úřad

Číslo jednací: Čj. SLP-OV/32143-22/MaK
Spisová značka: Sp. SLP-OV/18019-2021/MaK
Vyřizuje/linka: Ing. Martin Klail/533304815
E-mail: klail@slapanice.cz
V Brně dne: 29.03.2022
Datová schránka: 2xfbbgj

Vypraveno dne 31-03-2022

Datum.....Podpis.....

Rozhodnutí nabývá právní moci dne 04.05.2022

Datum 19.5.22 Podpis.....

ROZHODNUTÍ

Veřejná vyhláška

Městský úřad Šlapanice, odbor výstavby, speciální stavební úřad, příslušný podle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), a dále v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů, pověřený výkonem působnosti speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy nebo krajský úřad, ve společném správním řízení ve smyslu § 140 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), § 16 zákona o pozemních komunikacích a § 94j stavebního zákona posoudil žádost o vydání společného povolení, kterou dne 18.11.2021 podalo **Město Újezd u Brna, Komenského 107, 664 53 Újezd u Brna, IČO: 00282740**, které na základě plné moci zastupuje **Ing. Vojtěch Holub, Kovářská 1409, 696 62 Strážnice, IČO: 03271064** (dále jen stavebník), a na základě tohoto posouzení podle ust. § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů,

schvaluje stavební záměr

na stavbu dopravní infrastruktury

„Cyklostezka Újezd u Brna – Otnice“

(dále jen „stavba“)

umístěnou na pozemcích p. č. 6746 a 6756 k.ú. Otnice a na pozemcích p.č. 5094, 5093, 5092, 5091, 5069, 5063, 5061, 5122, 2277/1, 2306/70, 2306/62, 2306/65, 2287/12, 2287/11, 2115/1, 2129/1, 2130, 2135 a 2134/1 k.ú. Újezd u Brna, okres Brno-venkov, kraj Jihomoravský, a to podle dokumentace pro společné povolení zpracované Ing. Vojtěchem Holubem, Kovářská 1409, 696 62 Strážnice, IČO: 03271064, autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby ČKAIT – 1006029 z data 09/2020 v tomto rozsahu:

Druh a účel stavby:

Projektová dokumentace řeší novostavbu stezky pro chodce a cyklisty v extravilánu a částečně i v intravilánu Města Újezd u Brna. Na začátku trasy je stezka napojena na plánovanou stezku pro chodce a cyklisty v k.ú. Otnice a následně kříží silnici III/4166. Dále je trasa zhruba třemi čtvrtinami vedena po současné polní cestě, která je po straně lemována větrolamem. Dále trasa pokračuje přes propustek a dále kolem průmyslového areálu a po účelové komunikaci obsluhující zahrádkářskou kolonii. Konečný úsek je veden v trase stávající účelové komunikace, která je napojena na místní komunikaci bez chodníků s nízkou intenzitou dopravy. Tato místní komunikace je dále napojena na obytnou zónu, na kterou má být v budoucnu napojen plánovaný úsek stezky pro chodce a cyklisty a v současnosti jsou na něj napojeny okolní chodníky.

Stezka bude užívána jako pozemní komunikace pro chodce a cyklisty. Výjimku tvoří úsek v km 1,3 – 2,1, kde bude na stezku umožněn vjezd služebních vozidel podniku Povodí Moravy s.p., pro obsluhu jejich majetku.

Komunikace je navržena o délce 2.282 m s jednostranným příčným spádem 2%. Maximální podélný sklon komunikace je 5,13 %, vyhoví tak ustanovení vyhl. 398/2009 Sb. o bezbariérovém užívání staveb. Povrch komunikace bude vytvořen s asfaltovým povrchem o šířce 3,0 m. V intravilánu bude lemován chodníkovým obrubníkem. Stávající komunikace a terén budou odstraněny na úroveň navržené pláně stezky. Poté bude provedena sanace podloží v tloušťce 500 mm. Zhutnění pláně bude ověřeno statickými zkouškami na hodnotu stanovenou na 30 MPa. Konstruktivní vrstvy budou provedeny v souladu s ČSN 736126-1. Stezka bude lemována zatravněnými pruhy o šířce 0,5 m.

Provoz na stezce je oddělen vodorovným dopravním značením, podélnou čarou přerušovanou V2a. Jednotlivé pruhy jsou doplněny o vodorovné značení V14 (symbol jízdního kola) společně se značením V15 (symbol stezka pro chodce). V místě ukončení stezky je navrženo vodorovné dopr. značení V6a – příčná čára souvislá se symbolem „Dej přednost v jízdě“. Na začátku a na konci jednotlivých úseků budou osazeny dopravní značky Stezka pro chodce a cyklisty (C9a) a Konec stezky pro chodce a cyklisty (C9b), které budou v úseku 1,3 - 2,1 km doplněny dodatkovými tabulkami (E12) s textem umožňujícím vjezd vozidel podniku Povodí Moravy s.p. pro možnost údržby jimi spravovaného majetku. V místech napojení na pozemní komunikace s povolením provozu motorových vozidel bude uprostřed vozovky osazena baliseta.

V místě stávající průmyslové zóny bude odstraněno stávající oplocení a bude osazen nový drátěný plot o výšce 1,8 m a délce 218,5 m.

V km. 1,624 trasa stezky kříží vedení VTL plynovodu. V místě křížení budou na spodní sanační vrstvě ze štěrku dle kolmo k ose plynovodu uloženy 4 kusy silničních panelů.

Konstrukce komunikace:

Asfaltový beton ACO 8	tl.	40 mm
Spojovací asfalt. postřik		
Asfaltový beton ACP 16+	tl.	50 mm
Infiltrační asfalt. postřik		
Štěrkostr. fr. 0-63	tl.	150 mm
Štěrkostr. fr. 0-63	tl.	150 -170 mm
Konstrukce celkem		tl. 390 -410 mm

(Plán bude urovňována a zhutněna na hodnotu E vyšší než 30 MPa)

Konstrukce komunikace v km 1,3 – 2,1 (na základě požadavku s.p. Povodí Moravy)

Asfaltový beton ACO 8	tl.	40 mm
Spojovací asfalt. postřik		
Asfaltový beton ACP 16+	tl.	50 mm
Infiltrační asfalt. postřik		
Štěrkostr. fr. 0-63	tl.	150 mm
Štěrkostr. fr. 0-63	tl.	150 -170 mm
Konstrukce celkem		tl. 390 -410 mm

(Plán bude urovňována a zhutněna na hodnotu E vyšší než 45 MPa)

Odvodnění povrchu komunikace bude provedeno jednostranným příčným sklonem do okolního terénu, kde bude dešťová voda zasakována.

V místě křížení stezky se silnicí III/4166 se stávajícími příkopy budou zhotoveny trubní ŽB trubní propustek DN 400 se šikmými prefabrikovanými čely, napojenými na stávající příkop. Délka propustku bude 5,0 m.

V km 1,76 bude vyměněn stávající propustek, který je v havarijním stavu za nový propustek DN 1000 délky 17,5 m se šikmými čely z lomového kamene, který bude sloužit jak pro účelovou komunikaci, tak pro stezku. Horní plocha čel bude opatřena římsami z betonu C25/30 tl. 200 mm vyztuženými KARI sítí, s příčným sklonem 5% vyspádaným od komunikace. Na římsy bude osazeno zábradlí výšky 1,3 m. V místě vtoku a výtoku bude příkop opevněn z dlažby z lomového kamene tl. 200 mm do beton. lože C 25/30. Dno příkopu a svahy budou provedeny z kameniva uloženého do lože ze štěrkopísku tl. 100 mm.

V km 1,805 a 1,819 jsou vyvedeny svody ze stávajících hal na stávající terén. V místě vyústění svodů budou nově umístěny vtokové objekty z betonu C 30/37. Vrchní část objektů bude opatřena vtokovou mříží pro uliční vpusti. Z objektů bude vyvedeno PP potrubí SN 10, jehož konec bude opatřen „žabí klapkou“. Břehy výústního objektu budou zpevněny rovinčinou z lomového kamene tl. 200 mm.

V km 1,073 v místě současného nevyužívaného trubního propustku je navržen nový ŽB trubní propustek DN 1000 uložený do betonu C 25/30. Čela propustku jsou navržena z lomového kamene na cementové maltě MC 20. Horní plocha čel bude opatřena římsami z betonu C 25/30 tl. 200 mm vyztuženými KARI sítí s příčným sklonem 5 % vyspádaným od komunikace. Na římsy bude osazeno zábradlí výšky 1,3 m. V místě vtoku a výtoku bude příkop zpevněn z dlažby z lomového kamene tl. 200 mm, uložený do beton. lože C 25/30. Dno a svahy příkopu budou provedeny z kameniva uloženého do lože ze štěrkopísku tl. 100 mm.

V místech vtoků do propustků bude provedeno pročištění koryta příkopu.

Umístění stavby na pozemcích - viz grafická příloha rozhodnutí

I.a) Podle ustanovení § 94p odst. 1 stavebního zákona speciální stavební úřad stanovuje podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba se umístí na pozemcích p.č. 6746 a 6756 k.ú. Otnice a na pozemcích p.č. 5094, 5093, 5092, 5091, 5069, 5063, 5061, 5122, 2277/1, 2306/70, 2306/62, 2306/65, 2287/12, 2287/11, 2115/1, 2129/1, 2130, 2135 a 2134/1 k.ú. Újezd u Brna, okres Brno-venkov, kraj Jihomoravský, v souladu s grafickou přílohou tohoto rozhodnutí (katastrální situační výkres C2), který je součástí ověřené projektové dokumentace zpracované Ing. Vojtěchem Holubem, Kovářská 1409, 696 62 Strážnice, IČO: 03271064, autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby ČKAIT – 1006029 z data 09/2020, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy 1:500 se zakreslením stavebních pozemků, požadovaných k umístění stavby (koordinační situační výkres C3).
2. Stavba bude umístěna podle ověřené projektové dokumentace zpracované Ing. Vojtěchem Holubem, Kovářská 1409, 696 62 Strážnice, IČO: 03271064, autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby ČKAIT – 1006029 z data 09/2020, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebních pozemků, požadovaných k umístění stavby, která je přílohou tohoto rozhodnutí, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu. Při nedodržení projektového řešení se stavebníci vystavují nebezpečí postihu finančními sankcemi dle § 178 - § 183 stavebního zákon.
3. Stavba bude umístěna na pozemcích p.č. 6746 a 6756 k.ú. Otnice a na pozemcích p.č. 5094, 5093, 5092, 5091, 5069, 5063, 5061, 5122, 2277/1, 2306/70, 2306/62, 2306/65, 2287/12, 2287/11, 2115/1, 2129/1, 2130, 2135 a 2134/1 k.ú. Újezd u Brna, okres Brno-venkov, kraj Jihomoravský, při které dojde k trvalému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu v ploše cca 939 m² z pozemků p.č. 5092, 2287/12, 3387/11 a 2129/1 k.ú. Újezd u Brna. V této věci vydal MěÚ Šlapanice, odbor životního prostředí podle ust. § 15 písm. j) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (ZPF), ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen „zákon o ochraně ZPF“) závazné stanovisko – souhlas, pod č.j. SLP-OŽP/79053-21/JEM ze dne 08.11.2021, kterým udělil stavebníkovi souhlas podle ust. § 9 odst. 8 zákona o ochraně ZPF k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu v k.ú. Újezd u Brna, okres Brno-venkov, pro stavební záměr „Cyklostezka Újezd u Brna – Otnice“, o celkové výměře 939 m² za předpokladu níže uvedených podmínek:

A) Souhlas s trvalým odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu se vztahuje na níže uvedené pozemky:

katastrální území	pozemek p. č. KN	druh pozemku	Výměra v m ²		BPEJ	třída ochrany
			celkem	z toho odnímaná		
Újezd u Brna	5092	trvalý travní porost	32 525	219	20700	III.
	2287/12	orná půda	852	428	26000	I.
	2287/12	orná půda	142	25	26000	I.
	2129/1	orná půda	447	267	26000	I.
Celkem k vynětí dle tříd ochrany ZPF			33 966	219 720	20700 26000	III. I.

B) Skrývka ornice:

V zájmu ochrany ZPF, v souladu s ust. § 8 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně ZPF, provede investor na vlastní náklad skrývku kulturní vrstvy půdy. Ornice skrytá z odnímané plochy v mocnosti 0,3 m (z pozemku p.č. 5092) a 0,45 m (ze zbývajících předmětných pozemků, dle aktuálního stavu v místě výstavby) bude po dobu skladování řádně ošetřena a zajištěna před znehodnocením a ztrátou, a bezprostředně po ukončení výstavby bude v množství 389,7 m³ rozprostřena na nezastavěné části pozemků, kde bude využita pro vegetační úpravy.

Během stavby budou učiněna opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících ZPF a vegetační kryt pozemků.

C) Vymezení předepsání odvodu za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu se stanovením jeho orientační výše:

Ve smyslu ustanovení § 11a odst. 1 písm. b) zákona o ochraně ZPF se odvody za trvalé odnětí půdy ze ZPF nepředepisují, neboť se jedná o stavbu místní komunikace IV. třídy, včetně jejich součástí a příslušenství.

D) Povinnosti související s platbou odvodu:

Podle ustanovení § 11 odst. 3 zákona o ochraně ZPF, dojde-li do 5 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, jehož závaznou součástí se tento souhlas stal, ke změně účelu využití plochy na účel využití, pro který se odvody stanovují, budou odvody stanoveny podle § 11a zák. o ochraně ZPF. Investor je povinen příslušnému orgánu ochrany ZPF oznámit změnu způsobu využití vyjímání plochy a doložit kopii oprávnění k provedení změny do 1 měsíce od této změny.

I.b) Podle ustanovení § 94p odst. 1 stavebního zákona speciální stavební úřad stanovuje podmínky pro provedení a užívání stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve společném řízení, která byla zpracována Ing. Vojtěchem Holubem, Kovářská 1409, 696 62 Strážnice, IČO: 03271064, autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby ČKAIT – 1006029 z data 09/2020, která je přílohou tohoto rozhodnutí. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu. Při nedodržení projektového řešení se
2. Při stavbě budou respektovány obecné technické požadavky na pozemní komunikace definované v části páté vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích (dále také „vyhláška č. 104/1997 Sb.“) a v ní citovaných technických normách.
3. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a nutno zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávních vztahy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích (dále jen nařízení vlády č. 591/2006 Sb.) a nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

4. Stavebník je povinen při přípravě a provádění staveb respektovat ustanovení § 152 stavebního zákona.
5. Stavebník odpovídá za soulad prostorové polohy stavby s ověřenou dokumentací. Stavebník musí zajistit vytýčení prostorové polohy stavby a ověření výsledků vytýčení fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností v souladu s oddílem čtvrtým zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o zeměměřičství). Doklad o vytýčení stavby bude jedním z podkladů pro vydání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí.
6. V místě střetu technické infrastruktury se stavbou je nezbytné vytýčení tras energetických, telekomunikačních, plynovodních, vodovodních a stokových sítí (dále jen vedení). Přesné polohové a výškové vyznačení vedení, včetně jejich ochranných pásem, v prostoru staveniště musí být zajištěno před zahájením stavby. Vyskytnou-li se při provádění prací podzemní vedení v projektové dokumentaci nezakreslená, musí být provádění prací přizpůsobeno skutečnému stavu. Při provádění stavby musí být učiněna veškerá opatření zabráňující poškození nadzemních i podzemních vedení.
7. Před zahájením stavby je stavebník povinen umístit na viditelném místě tabuli s uvedením údajů ze štítku, který bude stavebníkovi předán po nabytí právní moci stavebního povolení, a ponechat ji tam až do vydání kolaudačního souhlasu.
8. Na stavbě musí být k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby, popřípadě jejich kopie.
9. Stavba bude prováděna dodavatelsky na základě výběrového řízení. Před zahájením stavby je stavebník povinen oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět a dále neprodleně případné změny v těchto skutečnostech.
10. Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, zejména podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů a zákona o zeměměřičství, mohou vykonávat jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.
11. Výrobky pro stavbu musí vyhovovat podmínkám pro technické požadavky na výrobky podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
12. Stavebník je povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby a autorský dozor projektanta, popřípadě hlavního projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací.
13. Kontrolní prohlídka stavby bude provedena v souladu s předloženým plánem kontrolních prohlídek, a to:
 1. Vytýčení navržených ploch komunikací a stávajících IS, přípravné práce – příprava zařízení staveniště
 2. Zemní práce – sejmutí ornice, výkop zeminy, zřízení trubních propustků
 3. Úprava podloží a zemní pláň
 4. Pokládka podkladních konstrukčních vrstev ze štěrkodrti a ohrubníků
 5. Pokládka asfaltových vrstev
 6. Zásyp zeminy, úprava okolních ploch a dokončovací práce

Stavebník je povinen ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit kdykoli provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit.

14. Stavebník je povinen dbát na řádné provádění stavby, přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství a dále ohlásit speciálnímu stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby.
15. Stavebník musí zajistit staveniště před vstupem nepovolaných osob. Výkop musí být zajištěn ochranným zábradlím (případně jinou zábranou) a v noci osvětlen.
16. Nejvyšší přípustná hodnota hluku ze stavební činnosti nesmí překročit hodnoty stanovené v nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
17. Stavebník je odpovědný za případné škody způsobené výstavbou dle obecně závazných předpisů a je povinen škody nahradit na vlastní náklady.
18. Zhotovitel stavby je povinen provádět stavbu v souladu se stavebním povolením a s ověřenou projektovou dokumentací, dodržet obecné technické požadavky na výstavbu komunikace a citovaných technických norem a dále zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů.
19. Po dobu výstavby musí být zachována možnost přístupu ke všem nemovitostem, které se nacházejí v blízkosti staveniště. Případná krátkodobá omezení přístupu k nemovitostem musí být odsouhlasena s uživateli těchto nemovitostí.
20. Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí hlukem, prachem, k ohrožování provozu na pozemních komunikacích a dále k znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárního zařízení.
21. Po celou dobu provádění stavebních prací musí být zajištěno pravidelné čištění komunikací používaných v rámci stavby.
22. Zhotovitel stavby je povinen vést stavební deník, do něhož budou pravidelně zaznamenávány údaje týkající se provádění stavby, a to ode dne převzetí staveniště. Po dokončení stavby předá zhotovitel originál stavebního deníku stavebníkovi.
23. Stavba se nachází na území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Proto je povinností investora již v době přípravy stavby tento záměr oznámit, nejpozději však s předstihem 30 dnů před započítím, Archeologickému ústavu AV ČR Brno a umožnit jemu nebo jiné oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu. O jeho podmínkách bude v dostatečném předstihu uzavřena dohoda mezi stavebníkem a oprávněnou organizací (viz § 21 - 22 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů). O archeologickém nález, který nebyl učiněn při provádění archeologického výzkumu, musí nálezce nebo osoba odpovědná za provádění výkopových prací informovat Archeologický ústav AV ČR v Brně nebo nejbližší muzeum (§ 23 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů), příslušný stavební úřad a orgán státní památkové péče. Zároveň je třeba učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen (§ 176 odst. 1 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu).
24. O omezení provozu na dotčené komunikaci nebo povolení zvláštního užívání dotčené komunikace, musí zhotovitel (stavebník) požádat příslušný silniční správní úřad s dostatečným předstihem před vlastním prováděním stavebních prací, za současného předložení harmonogramu prací, souhlasu vlastníka dotčených místních komunikací a přechodné úpravy provozu, odsouhlasené příslušným orgánem Policie ČR, územní odbor Brno-venkov, DI pracoviště dopravního inženýrství, a ostatních dokladů dle zákona o pozemních komunikacích a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
- 25. Při provádění stavby budou dodrženy požadavky dotčených orgánů státní správy:**
 - 25.1. Policie ČR, územní odbor Brno-venkov, DI pracoviště dopravního inženýrství, Kounicova 24, Brno, PSC 611 32, souhlasné stanovisko č. j. KRPB-159435-2/ČJ – 2021 - 0603DI-PET ze dne 01.11.2021;

PČR územní odbor Brno-venkov souhlasí se záměrem s těmito podmínkami:

- Stavební úpravy a jejich provedení musí být v souladu s platnými stavebně-technickými normami a předpisy;
- Připojení společné stezky pro chodce a cyklisty na krajskou a místní komunikaci bude provedeno s výškovým převýšením + 0,02 m;
- U dopravních značek C9a nebudou umístěny dodatkové tabulky

25.2. Policie ČR, krajské ředitelství policie JmK, územní odbor Vyškov – dopravní inspektorát, souhlasné stanovisko č.j. KRPB-207730-2/ČJ-2020-061206-MS ze dne 16.12. 2021:

Souhlas se záměrem byl vydán při splnění těchto podmínek:

- Připojení bude realizováno v souladu s ČSN 73 6102/Z1 a v rozhledových trojúhelnících se nebudou nacházet žádné překážky vyšší než 75 a širší než 15 cm;
- Stavební úpravy a jejich provedení musí být v souladu s platnými stavebně-technickými normami a předpisy;
- Po celou dobu provádění výkopových prací musí být zajištěna bezpečnost chodců;
- Dopravní řešení akce včetně užití přechodného dopravního značení bude předem projednáno a odsouhlaseno Dopravním inspektorátem ve Vyškově a stanoveno příslušným silničním správním úřadem při jednání o zvláštním užívání komunikace

25.3. Město Újezd u Brna, souhlas s připojením na místní komunikaci – zn. 6241/2021/UUB/Dva ze dne 16.11.2021:

Město Újezd u Brna jako příslušný správní úřad souhlasí s připojením stavby cyklostezky na místní komunikaci v ulici Rybářská.

25.4. Městský úřad Slavkov u Brna, odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí - silniční správní úřad – souhlasné závazné stanovisko č.j. SU/71107-21/14341-2021/PEN ze dne 21.12.2021:

Silniční správní úřad podle díkce § 40 odst. 4 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích vydal souhlasné závazné stanovisko s těmito podmínkami:

1. Záměr bude umístěn a proveden v souladu s částí předložené dokumentace, která je přílohou závazného stanoviska.
2. Stavební práce a postup stavby musí být v souladu zejména s těmito normami a předpisy.
 - zák. č. 13/1997 Sb. (o pozemních komunikacích)
 - zák. č. 361/2000 Sb. o (silničním provozu)
 - vyhl. č. 104/1997 Sb.
 - vyhl. č. 398/2009 Sb. (o obecných požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
 - ČSN 73 6102, 73 6110, 73 6131, 73 6133
 - TP 170 (navrhování vozovek pozemních komunikací)
3. Budou dodrženy podmínky ze stanoviska SÚS JmK zn. 2809/2021/KRJA ze dne 16.02.2021.
4. Budou dodrženy podmínky PČR č.j. KRPB-207730-2/ČJ-2020-061206-MS ze dne 16.12.2021.

25.5. Městský úřad Slavkov u Brna, odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí - koordinované stanovisko č.j. SU/74228-20/246-2020/KAM ze dne 17.12.2020:

Odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí, odd. životního prostředí MěÚ Slavkov u Brna prověřil projektovou dokumentaci předloženého záměru a v rámci přenesené působnosti a v rozsahu věcné příslušnosti podaly jednotlivé úseky tato stanoviska:

- I. Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů k tomuto zákonu, v souvislosti s § 18 odst. 1, stanovil tyto podmínky:
 - Stavba se nachází v ochranném pásmu II. stupně přírodních léčivých zdrojů Šaratice. Investor požádá o vydání závazného stanoviska dle ustanovení § 37 zák. č. 164/2001Sb. u zdejšího vodoprávního úřadu.

- Při realizaci záměru musí být učiněna taková opatření, aby nedošlo k poškození stávajícího vedení vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu, a aby závadné látky nevnikly do povrchových nebo podzemních vod a neohrožily jejich jakost. Stavební mechanismy musí být v dobrém technickém stavu s ohledem na možnost úkapů či úniku ropných látek. Přebytkový materiál musí být skladován tak, aby nemohlo docházet k jeho erozivnímu smyvu.
 - II. Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší stanovil tyto podmínky:
 - Při realizaci uvedeného záměru budou všemi dostupnými prostředky omezovány emise prachových částic do ovzduší a nebudou vznikat v místě stavby dlouhodobé deponie stavebních materiálů a výkopové zeminy.
 - III. Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů stanovil tyto podmínky:
 - Při realizaci záměru dojde k odstranění některých dřevin. Pokud dojde ke kácení dřevin s objemem kmene větším než 80 cm měřeno ve výšce 130 cm nad zemí, nebo zapojeného porostu o rozloze více než 40 m² je potřeba požádat o povolení kácení dřevin.
 - Dřeviny, které nebudou uvedeny a schváleny v žádosti o kácení budou zachovány.
 - IV. Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF) ve znění pozdějších předpisů stanovil tyto podmínky:
 - Při realizaci stavby je zhotovitel povinen učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících půdní fond a jeho vegetační ryt a provádět práce tak, aby na ZPF a jeho vegetačním krytu došlo k co nejmenším škodám.
- 25.6. Městský úřad Slavkov u Brna, odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí - souhlasné závazné stanovisko č.j. SU/74226-20/17115-2020/Zou ze dne 02.12.2020:
- Odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí, odd. životního prostředí MěÚ Slavkov u Brna jako správní orgán v oblasti odpadového hospodářství podle ustanovení § 71 odst. 1 písm. k) a § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 a 2 správního řádu a § 4 odst. 2 stavebního zákona z hlediska nakládání s odpady souhlasí s umístěním a povolením stavby „Cyklostezka Újezd u Brna – Otnice“ za vzniku předpokládaných odpadů:

Katalogové č. odpadu	Název odpadu (zkr.)	Kategorie odpadu O/N	Výpočet /odhad množství (t)	Způsob nakládání s odpadem
17 01 01	Beton	O	1,0	D1
17 03 01	Asfaltové směsi obsahující dehet	N	0,5	D1
17 05 04	Zemina a kamení	O	5,0	R5
17 09 04	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	O	0,5	R5/ D1

Správní orgán v oblasti odpadového hospodářství pro provedení stavby podle ustanovení § 79 odst. 5 zákona o odpadech stanovil tyto podmínky:

Výše uvedené druhy a množství odpadu, které vzniknou stavbou budou využity nebo odstraněny.

Výkopová zemina bude částečně opětovně použita pro terénní úpravy v místě stavby, s případnými přebytky bude naloženo jako s odpadem.

V rámci odpadového hospodářství musí být dodržována hierarchie způsobů nakládání s odpady s ohledem na vyhlášku č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.

Původce odpadu je povinen vést průběžnou evidenci odpadů, případně ohlašovat množství produkováných odpadů podle § 39 zákona o odpadech.

Investor si vyžádá doklady o předání odpadů oprávněné osobě do koncového zařízení, které se předkládají při poslední kontrolní prohlídce nebo před začátkem užívání stavby v případě, že nebude vydáváno udělení kolaudačního souhlasu nebo kolaudační rozhodnutí. Doklady o předání odpadů oprávněné osobě je třeba předložit v rozsahu a s náležitostmi dle příl. č. 20 vyhl. č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Doklady o využití / odstranění odpadů je třeba předložit v rozsahu přejímky odpadů do zařízení, která je popsána v příloze č. 1 vyhl. č. 294/2005 Sb., nebo v příloze č. 2 vyhl. č. 383/2001 Sb.

25.7. Městský úřad Slavkov u Brna, odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí - souhlasné závazné stanovisko č.j. SU/57362-21/12154-2021/Več ze dne 25.10.2021:

Odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí, odd. Životního prostředí MěÚ Slavkov u Brna jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení - § 104 a ustanovení §106 odst. 1 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a dále jako příslušný dotčený orgán statní správy dle ustanovení §37 odst. 5 zák. č. 164/2001 Sb., posoudil žádost o závazné stanovisko k záměru „Cyklostezka Újezd u Brna – Otnice“ a vydal souhlas s předloženým záměrem bez podmínek.

25.8. Městský úřad Šlapanice, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice, komplexní vyjádření č.j. SLP-OŽP/75771-21/SoZ ze dne 02.11. 2021:

V oblasti ochrany ovzduší je nutné, aby byly splněny následující podmínky:

Při realizaci stavby požadujeme dbát na eliminaci prašnosti přijetím a aplikací účinných organizačních a technických opatření.

25.9. Městský úřad Šlapanice, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice, souhlasné závazné stanovisko č.j. SLP-OŽP/88496-21/MAK, ze dne 18. 11. 2021:

V souvislosti s realizací stavby „Cyklostezka Újezd u Brna – Otnice“ v oblasti ochrany krajiny dojde k zásahu do významných krajinných prvků (VKP), kterými jsou bezejmenný vodní tok IDVT 10187882 na pozemcích p.č. 2277/1 a p.č. 5122 k.ú. Újezd u Brn a Rychmanovského rybníka na pozemku p.č. 2135 k.ú. Újezd u Brna.

Souhlas orgánu ochrany krajiny se uděluje za těchto podmínek:

Prováděním prací nesmí dojít ke znečištění povrchových a podzemních vod ani ke zhoršení odtokových poměrů v předmětné lokalitě.

- Ve stavebních strojích použitých v blízkosti vodních toků či přímo v nich budou použity biologicky rozložitelné pohonné hmoty a mazadla, aby bylo vyloučeno znečištění ropnými látkami.
- V rámci území VKP nesmí být ukládán žádný stavební materiál ani stavební či jiné odpady, zařízení staveniště bude umístěno mimo lokalizované VKP.
- Případně se vyskytující stromy v blízkosti stavby je nutno chránit proti poškození jejich nadzemních i pozemních částí. Ochranná opatření budou prováděna dle ČSN 83 9061.

25.10. Městský úřad Šlapanice, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice, souhlasné závazné stanovisko č.j. OŽP-ČJ/86143-20/SIJ, ze dne 26.11.2020:

Pro provedení stavby se podle ustanovení § 79 odst. 5 zákona o dopadech stanoví tyto podmínky:

- Zeminu a jiný přírodní materiál vytěžený během stavebních činností lze využít v případě, že vlastník zeminy prokáže, že bude použita v přirozeném stavu v místě stavby a že jejím použitím nepoškodí nebo neohrozí životní prostředí nebo lidské zdraví. V případě, že zemina bude použita na jiných stavbách (pozemcích), je nutno doložit rozbor podle přílohy č. 10 vyhlášky č. 294/2005 Sb., z kterého bude patrné, že jsou splněny stanovené limity. Rozbory včetně původu zeminy budou doloženy u závěrečné kontrolní prohlídky stavby. (Ve stavebním deníku bude vedeno množství výkopků zeminy a jejich následné využití/odstranění)
- U odpadů bude zajištěno přednostně využití odpadů před jejich odstraněním v souladu s plánem odpadového hospodářství Jihomoravského kraje.
- Upozorňujeme, že původce odpadu musí v místě jeho vzniku odpad třídít dle druhu a kategorie. V případě, že vzhledem k následnému způsobu využití či odstranění odpadů není

třídění nebo oddělené shromažďování nutné, může od něj původce upustit na základě souhlasu k upuštění od třídění vydaného MěÚ Šlapanice, OŽP.

- Stavebník předloží před závěrečnou kontrolní prohlídkou stavby zdejšímu OŽP doklady o předání odpadů z realizace stavby oprávněné osobě v rozsahu odpovídajícím průběžné evidenci o odpadech a způsobech nakládání s odpady (doklady o odstranění odpadů podle § 21 vyhl. 383/2001 Sb., a to v rozsahu její příl. č. 20, v dokladu bude uvedeno místo vzniku, původce odpadu, oprávněná osoba, katalogové číslo, množství odpadu, datum vzniku, IČP, IČZ). Pokud nebude pro užívání stavby (záměru) vydáván kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí, předloží stavebník výše uvedené doklady zdejšímu odboru životního prostředí před zahájením užívání stavby.
- Demolicí vzniklé odpady budou shromažďovány pouze na pozemcích vymezených jako stavební pozemky nebo zařízení staveniště. Tyto odpady budou přednostně předány do zařízení k využívání odpadů před odstraněním odpadu jeho uložením na skládku.
- Případné dodatečné změny v PD, zásadně měnící druh a množství odpadů je nutné znovu předložit ke schválení na OŽP Městského úřadu Šlapanice.
- Dle předložené žádosti během stavby vzniknou tyto odpady, s kterými bude nakládáno dle hierarchie nakládání s odpady:

Kód odpadu	Název odpadu	Kategorie	Způsob nakládání s odpadem
17 01 01	Beton	O	R5, D1
17 03 01*	Asfaltové směsi obsahující dehet	N	R5
17 05 04	Zemina a kamení neuvedené pod č. 17 05 03	O	R5
17 09 04	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	O	R5, D1

R1-energetické využití/R5- regenerace organických látek / R4-recyklace kovů a ostatních anorganických látek/R10 -aplikace do půdy/N1 - Využití odpadů na povrchu terénu s výjimkou využití odpadů na skládce/N13 - kompostování, R12- předúprava odpadu před využitím pod označením R1-R11 (viz.příl.8 vyhl. 381/2001Sb.)

25.11. Městský úřad Šlapanice, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice, souhlasné závazné stanovisko č.j. SLP-OŽP/84907-21/VID, ze dne 08.11.2020:

Souhlas vodoprávního úřadu se vydává za těchto podmínek:

1. Po celou dobu stavby bude zajištěn pro správce vodního toku přístup k toku.
2. V rámci stavby nových výustních objektů v km CS 1,805 a 1,819 požadujeme opevnit dno a pravý břeh vodního toku min. v celé šířce těchto výustních objektů rovnatinou z lomového kamene s vyklínováním o hmotnosti 50-200 km. Opevnění výustních objektů nesmí zasahovat do průtočného profilu toku.
3. Po vytyčení opevnění výustních objektů v korytě toku požadujeme přizvat správce vodního toku k jejich odsouhlasení. V opačném případě nesmí být stavba výustních objektů zahájena.
4. Pro zajištění přístupu těžké mechanizace správce vodního toku bude cyklostezka v km 1,3 – 2,1 konstrukčně provedena na třídu dopravního zatížení V. Dopravní značky C9a budou na vjezdech na tento úsek doplněny dodatkovými tabulkami E12 s textem: VJEZD VOZIDLŮM POVODI MORAVY POVOLEN.
5. Provoz cyklostezky se bude řídit schváleným provozním řádem odsouhlaseným Povodím Moravy, s.p., kde bude jasně deklarován vlastník cyklostezky a podmínky správce VT pro užívání cyklostezky za účelem oprav a údržby VT v určeném úseku.
6. V případě oprav a úprav vodního toku nebo při jiných činnostech souvisejících se správou toku může být provoz určeného úseku na cyklostezce podnikem Povodí Moravy, s.p. na potřebnou dobu bez náhrady omezen nebo přerušen. Režim včetně uvedení konkrétních osob oprávněných k přerušování provozu cyklostezky bude uveden v provozním řádu.

7. Přímému správci vodního toku bude v dostatečném časovém předstihu (min. týden) oznámen termín předání staveniště, zahájení a ukončení prací, kontrolních dnů a závěrečné kontrolní prohlídky. Zápisem ve stavebním deníku budou přímým správcem písemně odsouhlaseny všechny aktivity v korytě a v prostoru do 6 m od břehové hrany toku.
8. Po dokončení stavebních prací bude odklizen veškerý materiál, který byl v souvislosti se stavbou uložen v předmětné lokalitě, dotčené pozemky budou uklizeny a upraveny.
9. K závěrečné kontrolní prohlídce stavby před vydáním kolaudačního souhlasu bude správce vodního toku předáno zaměření skutečného provedení části stavby cyklostezky v tištěné i digitální formě (tj. úsek cyklostezky vedené v souběhu s tokem, dvou propustků a dvou výustních objektů v korytě toku) a odsouhlasený provozní řád

26. V průběhu celé výstavby musí být plně zajištěny podmínky stanovené v jednotlivých vyjádřeních vlastníků a správců technické a dopravní infrastruktury k zabezpečení jejich bezpečného a plynulého provozu:

26.1. CETIN, a.s., Českomoravská 2510/19, Praha Libeň 190 00, IČO: 004084063 – vyjádření č. j. 519911/20 ze dne 23.01.2020:

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti CETIN a.s.

- (I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.;
- (II) Společnost CETIN, a.s. **za podmínky splnění bodu (III)** tohoto vyjádření **souhlasí**, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;
- (III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li stavebníkem, je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;
- (IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
- (V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. smlouvu o realizaci překládky SEK.

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (VPOSEK) společnosti CETIN a.s.:

DEFINICE

Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají následující význam:

„CETIN“ znamená CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063 zapsaná v OR vedeném Měst. soudem v Praze pod spis. zn. B 20623.

„Den“ je kalendářní den.

„Kabelovod“ je podzemní zařízení sestávající se z tělesa Kabelovodu a kabelových komor sloužící k zatahování kabelů a ochranných trubek.

„Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

„POS“ je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě

„Příslušné požadavky“ znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;

„SEK“ je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;

„Zákon o elektronických komunikacích“ je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné Dnem odeslání Vyjádření na i) adresu elektronické pošty Stavebníka /nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

OBEČNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE

- (i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.
- (ii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.
- (iii) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.
- (iv) Případně dodatečné požadavky na úpravu a přeložení SEK zajistí společnost CETIN v souladu se stanovením § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích.
- (v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.
- (vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY

- (i) Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména ze Zákona o elektronických komunikacích a Stavebního zákona, (ii) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a (iii) umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna bez jakýchkoliv omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.
- (ii) Nebude-li možné projektovou dokumentací zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i) a/nebo umístění Stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i), vyvolá Stavebník Překládku.
- (iii) Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšleno, že se bude nacházet v ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce atd.) je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50 m je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.
- (iv) Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní sílové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod písm (i) tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překládku v případech uvedených pod písm (ii) tohoto článku 5.
- (v) Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení sílových elektrických sítí (VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b) trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnů před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.
- (vi) Je-li Stavba v souběhu s kabelovodem, nebo kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a projednat s POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrtní a protlaků budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory.
- (vii) Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoli pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory.

POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVEDENÍ STAVBY

- (i) Stavebník je před započátkem jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytýčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytýčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.
- (ii) Pět (5) pracovních dní před započátkem jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.

- (iii) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.
- (iv) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK, která je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
- (v) Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.
- (vi) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.
- (vii) Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím

ROZHODNÉ PRÁVO

Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.

PÍSEMNÝ STYK

Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:

- v listinné podobě;
- e-mailovou zprávou se zaručeným elektronickým podpisem dle zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- (i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- (ii) Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinností stavebníka nebo jím pověřené třetí osoby.

26.2. EG.D, a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno, IČO 280 85 400, vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví EG.D, a.s. a udělení souhlasu se stavbou a činností v ochranném pásmu, zn. M49992-27043969 ze dne 30.09.2021:

V zájmovém území se nachází:

- Nadzemní vedení VVN
- Podzemní vedení VN
- Nadzemní vedení VN
- Podzemní vedení NN
- Nadzemní vedení NN
- Nadzemní sdělovací vedení

Souhlasíme s provedením stavby v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy při splnění těchto podmínek:

1. Případná kolize s distribučním zařízením v majetku EG.D, a.s. (dále jen EGD), bude řešena přeložkou ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (přeložku rozvodného zařízení zajišťuje jeho vlastník na náklady toho, kdo potřebu přeložky vyvolal).
2. Uvažovaná stavba musí respektovat ochranná pásma distribučního zařízení.
3. V případě, kdyby výše uvedená stavba způsobila porušení krytí kabelového vedení NN, VN dle platných ČSN, PNE, zajistí EG.D., a.s., nápravná opatření (snížení kabelového vedení, založení do plastových chrániček apod.), a to na základě písemné objednávky investora předané na EG.D., a.s., neprodleně po zjištění této skutečnosti, přičemž náklady s tím spojené hradí investor stavby v plné výši.
4. Zemní práce nesmí narušit stabilitu podpěrných bodů. Výkopové práce do hloubky 1 m provádět v min. vzdálenosti 1 m od stožárů. U výkopů ve větší hloubce se musí stanovit vzdálenost od stožáru individuálně (nutné projednat s EGD).
5. V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle ustí § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto zařízení je zakázáno pod písmeny
 - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob.
 - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením
6. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranici OP trvale informováni.
7. Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu na určených místech podle pokynů technika EG.D., a.s. (dále jen EGD).
8. Provádění zemních prací v OP kabelu výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
9. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (předložení, vyvěšení...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů technika EGD. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytyčení nebo po jeho odkrytí.
10. Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
11. Přizvání zástupce EGD ke kontrole křížovek a souběhů před záhozem výkopu. O kontroly bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
12. Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.
13. Po dokončení stavby a činnosti připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno:
 - a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
 - b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
 - c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
 - d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanismy o celkové hmotnosti nad 6t.
14. V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření č. 26075180, s platností do 12.10.2022, o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování EGD a podmínkách práce v jeho blízkosti.
15. Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení, který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.

16. Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22kV, je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110kV je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí objednejte do 10. dne předchozího měsíce.

Podmínky za VVN:

Souhlasíme s umístěním stavby „Cyklostezka Újezd u Brna – Otnice“ za těchto podmínek:

1. V celé trase venkovního vedení VVN 110kV a OP venkovního vedení VVN 110kV budou zachovány výškové poměry terénu oproti spodnímu vodiči venkovního vedení VVN 110kV.
2. V OP venkovního vedení VVN 110kV je zakázáno používat mechanismy, u kterých při činnosti může dojít ke zvýšení jejich výšky nad 3 m. V případě použití těchto mechanismů musí být plánované práce prováděny za vypnutého stavu venkovního vedení VVN 110kV. Případné vypnutí požadujeme projednat s dostatečným časovým předstihem (min. 2 měsíce).
3. V dostatečném časovém předstihu uvědomit Správu vedení VVN 110kV předpokládaném zahájení stavebních prací.
4. Veškerá stavební činnost v OP nadzemního a podzemního vedení VVN 110kV bude před jejím zahájením konzultována s útvarem Správy vedení VVN 110kV.
5. Žádná z osob bez elektrotechnické kvalifikace, nebo s kvalifikací dle vyhl. 50/78 Sb. se k vodičům vedení DS pod napětím nesmí dostat blíže než 3 m pro vedení VVN 100kV.
6. Nesmí dojít k narušení stability podpěrných bodů. Pokud dojde k poškození energetického zařízení, poškození uzemňovací soustavy stožárů, je nezbytně nutné, poškození neprodleně nahlásit. Případné škody a náklady spojené s opravou půjdou na vrub investora. Výkopové práce v blízkosti stožárů, budou prováděny ručně, v minimální vzdálenosti 15 m od viditelné hrany základů podpěrných bodů. Požadujeme před zahájením zemních prací vytyčení budoucí trasy kabelů a přizvat Správu vedení VVN 110kV k odsouhlasení.
7. Případné vodivé části stavebních prvků budou uzemněny dle platných norem.
8. Je povinné vyznačit OP nadzemního vedení VVN 110kV dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích OP trvale informováni.
9. Během stavebních prací nebude ukládán žádný stavební materiál u a výkopek v OP VVN 110 kV.
10. Před kolaudací stavby požadujeme předat Správě sítě VVN digitální zaměření dokončené stavby ve formátu DGN a zaměřený výškový profil terénu oproti spodnímu vodiči vedení VVN 110kV.
11. Stavba v OP musí být prováděna v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb.
12. Správa sítě VVN 110kV bude přizvána ke kolaudační prohlídce dokončené stavby.

26.3. GasNet Služby,s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, IČO: 27935311 – stanovisko zn. 5002454132 ze 04.10.2021:

I. V blízkosti výše uvedené stavby (dle předložené situace) se nachází

- vysokotlaký plynovod DN 100 (dále jen VTL)

Se stavbou dle předložené PD souhlasíme, budou-li dodrženy následující podmínky:

1. Stavba bude probíhat v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb.
2. Před zahájením stavby bude provedeno přesné vytyčení plynárenského zařízení (dále jen PZ).
3. CYKLOSTEZKA:
 - Cyklostezku v souběhu s VTL plynovodem vést min. 4 m od okraje plynovodu;
 - Cyklostezkou křížit VTL plynovod kolmo, min. pod úhlem 45 st.
 - V případě křížení cyklostezky s VTL plynovodem požadujeme položit nad plynovod silniční panely;
 - Panely se ukládají kolmo k ose plynovodů do pískového lože, min. 0,5 m nad plynovod, a to v celé šíři cyklostezky;
 - Povrch cyklostezky je libovolně volitelný

- Cyklostezku situovat min. 2 m od nadzemních prvků plynovodu
 - Zachova stávající krytí VTL plynovodu
 - 4. Dopravní značky situovat mimo OP VTL plynovodu – 4 m od plynovodu;
 - 5. Opěrné zldky situovat mimo OP VTL plynovodu. Není povoleno křížit VTL plynovod protihlukovou zdí.
 - 6. Oplocení a zábradlí je nutné vést v souběhu s VTL plynovodem mimo OP VTL plynovodu (4 m). VTL plynovod nezaplocovat.
 - 7. Nové mostky zřizovat mimo ochranné pásmo VTL plynovodu (4 m).
 - 8. Nepoškodit nadzemní části VTL plynovodu.
 - 9. Nesnižovat ani nezvyšovat stávající krytí VTL plynovodu.
 - 10. V OP VTL plynovodu neskladovat žádný stavební ani jiný materiál.
 - 11. Odstavování vozidel a techniky provádět 10 m od VTL plynovodu.
 - 12. Případné dočasné zařízení staveniště umístit min. 15 m od plynovodu.
 - 13. Po dobu stavby zabezpečit VTL plynovod proti mechanickému poškození vhodným způsobem.
- Po dokončení stavebních prací přizvěte zaměstnance provozu a údržby GasNetSlužby, s.r.o, ke kontrole a vydání souhlasu s provozem nového zařízení a provedení zápisu do SD.

II. V zájmovém území stavby se nachází tato plynárenská zařízení a plynovodní přípojky:

- Plynovod STL OC DN 100, 80, PE d 63 + STL plynovodní přípojky

Před zahájením stavby bude provedeno přesné vytýčení plynárenského zařízení (dále jen PZ).

Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu (dále jen OP) bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v OP a kontrola PZ.

Při stavbě nových zpevněných ploch a terénních úprav bude dodržena ČSN 73 6005, nesmí dojít ke změně stávajícího krytí STL plyn. zařízení vč. poklopů armatur.

Zemní práce nesmí být prováděny v místě stávajícího PZ do větší hloubky než 40cm nad povrchem stávajícího PZ.

V případě uložení stávajícího plynovodního vedení v zeleném pásu, může mít toto zařízení snížené krytí.

Dopravní značení musí být umístěno od stávajícího PZ v minimální vzdálenosti 1m.

V OP STL plynárenského zařízení (1m na každou stranu) nebudou umístovány stavební objekty dle ČSN EN 12007. PZ musí být volně přístupné.

Případné dočasné zařízení staveniště umístit min. 1 m od STL plynovodu a přípojek.

Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu (OP) PZ a plynovodních přípojek, které činí 1 m na každou stranu měřeno kolmo od osy plynovodu a přípojek. Stavební práce v OP budou prováděny výhradně ručně, bez použití těžké techniky.

Požadujeme respektovat průběh a ochranné pásmo PZ.

Pokud stavba vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy PZ, bude zpracována PD přeložek plynárenských zařízení. Přeložka bude provedena na náklady investora.

Budou-li splněny výše uvedené podmínky ve stanovisku, se stavbou „Cyklostezka Újezd u Brna-Otnice“ souhlasíme.

- V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené řízení, ohlášení, stavební řízení,

společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

V zájmovém území se mohou nacházet PZ jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná PZ bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

PZ a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečného a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

- 1) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení PZ a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení PZ a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení PZ a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení PZ a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.
- 2) Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat kopii stanoviska GasNetSlužby s.r.o. Převzetí kopie stvrdí účastníci svým podpisem a zápisem do SD. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ, rozsahem OP a těmito podmínkami.
- 3) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
- 4) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení PZ je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
- 5) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení PZ a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
- 6) Odkryté PZ a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.
- 7) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném PZ udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
- 8) Bude zachována hloubka uložení PZ.
- 9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.
- 10) Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v OP PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast. Při žádosti uvede žadatel naši značku (č. jednací). Kontrolu je třeba objednat min. 5 dnů předem. Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly povoleny v OP PZ.
- 11) O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána. Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce, doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.

- 12) PZ a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04 a předpisem provozovatele distribuční soustavy.
- 13) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky PZ.
- 14) Pokud stavebník nedodrží podmínky stanovené tímto stanoviskem bude činnost stavebníka vyhodnocena provozovatelem PZ jako narušení ochranného nebo bezpečnostního pásma PZ a budou z toho vyvozeny příslušné důsledky.

26.4. MND a.s., Úprkova 807/6 695 01 Hodonín, IČO: 28483006 – souhlasné stanovisko č.j. 979/20 ze dne 04.11.2020

Koridor stanovený pro výstavbu kříží plynovod sondy DN 50 PN 69.

1. V případě odkrytí plynovodu při realizaci stavby, kontaktujte neprodleně technologickou službu MND a.s., který na místě sám rozhodne o dalším postupu prací.
2. Termín zahájení prací, v blízkosti plynovodu, bude naší společností prokazatelně zaslán 14 dnů předem.

26.5. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno, IČO: 70932581 – stanovisko zn. 2809/2021/KRJA, ze dne 16.02.2021:

Výstavbou vjezdu na cyklostezku dojde k zásahu do silničního tělesa a je nutno postupovat dle zák. č. 13/1997 Sb. (silniční zákon).

- Oddělení vjezdu od silnice III/4166 bude provedeno uložením silničního stojatého obrubníku v šířce cyklostezky, s hranou 2-5 cm nad úroveň vozovky. Obrubník je nutno situovat rovnoběžně s osou kraj. komunikace tak, aby šířka komunikace v místě obrubníku byla 6,5 m, jak je uvedeno v PD. Pokud nebude šířka konstrukce komunikace v místě vjezdu dostatečná, požadujeme konstrukci komunikace k obrubníku doplnit.
- Živičný povrch bude strojně zaříznut a bude opraven na jednu spáru.
- Stávající silniční příkop požadujeme zatrubnit rourou o světlosti min. 400 mm, ukončení vzniklého propustku bude provedeno oboustrannými šikmými betonovými čely (45°). Betonová čela nesmí zasahovat do krajnic komunikace. Požadujeme zajistit plynulé napojení rour na silniční příkopu oboustranným odlážděním příkopy.
- Příkopa bude na délku 10 m na obě strany propustku pročištěna. Uživatel vjezdu je povinen dbát na zachování průtočnosti propustku. Při čištění propustku nesmí dojít ke znečištění či poškození přilehlé silniční příkopy.
- O zahájení stavebních prací bude nejméně 3 dny předem informován silniční inspektor SÚS JmK. Dotčený úsek silnice III/4166 a příslušné pozemky budou před zahájením stavby a po jejím dokončení protokolárně předány mezi zástupcem SÚS JmK a investorem stavby.
- Po celou dobu prací na silničním pozemku musí být pracovní místo zhotovitelem stavebních prací zabezpečeno a dopravními značkami označeno tak, aby byl umožněn bezpečný provoz vozidel. Zhotovitel stavby zajistí u specializované firmy přechodné dopravní značení dle „Stanovení přechodného doprav. značení“ vydaného silničním správním úřadem.
- Jakékoliv poškození tělesa silnice vč. doprav. značení, silničních vpustí a silničních obrubníků v důsledku provádění výše uvedené stavby je povinen opravit zhotovitel na svůj náklad, a to bez odkladného účinku.
- Terén v okolí komunikace bude po skončení prací upraven a budou odstraněny případné zbytky stavebního materiálu. V místě zásahu do ploch zeleně budou odstraněny zbytky stavebního materiálu, na povrchu bude rozprostřena humusová vrstva tl. 10 cm a obnovena zeleň.
- Pokud v souvislosti s realizací stavby dojde k odkrytí zařízení ve správě SÚS JmK, požadujeme přizvat ke kontrole zařízení před jejím zpětným zakrytím.
- Silniční příkop požadujeme v rozsahu stavby obnovit – zřídit dle příslušných norem včetně obnovení nepevněné krajnice v normové výšce.

26.6. Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, IČO: 70890013 – stanovisko zn. PM-40180/2021/5203/FI ze dne 27.09.2021:

I. Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme se záměrem za předpokladu dodržení následujících podmínek:

1. Stavebník podstupuje riziko možných následků vyplývajících ze stavby v záplavovém území a je si plně vědom podmínek vodního zákona a odpovědnosti za způsobené škody při neplnění těchto povinností
2. Stavbou nesmí dojít ke zhoršení stávajících odtokových poměrů v dotčeném území.
3. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či unikům ropných látek.
4. Pro zajištění přístupu těžké mechanizace správce vodního toku bude cyklostezka (dále jen CS) v km 1,30-2,10 (úsek souběhu CS s vodním tokem) konstrukčně provedena na třídu dopravního zatížení V. Dopravní značky C9a budou na vjezdech na tento úsek doplněny dodatkovými tabulkami E12 s textem: VJEZD VOZDLŮM POVODÍ MORAVY POVOLEN.
5. Po celou dobu stavby bude zajištěn pro správce vodního toku přístup k toku.
6. V rámci stavby nových výustních objektů v km CS 1,805 a 1,819 požadujeme opevnit dno a pravý břeh vodního toku min. v celé šířce těchto výustních objektů rovnaninou z lom. Kamene o hmotnosti 50-200 kg. s vyklínováním. Opevnění výustních objektů nesmí zasahovat do průtočného profilu toku.
7. Po vytyčení opevnění výustních objektů v korytě toku požadujeme být přizváni k jejich odsouhlasení. V opačném případě nesmí být stavba zahájena.
8. Případný zásah do břehového porostu je nutno projednat dle zák. č. 114/1992 Sb. a oznámit přímému správci toku.
9. Během stavby nesmí dojít k dotčení břehů a koryta vodního toku nad rámce nezbytných stavebních prací, znečištění toku stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány na břehu a v blízkosti vodního toku.
10. Provoz CS se bude řídit schváleným provozním řádem odsouhlaseným Povodím Moravy, s.p., kde bude jasně deklarován vlastník cyklostezky a podmínky správce VT pro užívání CS za účelem oprav a údržby VT v určeném úseku. Návrh provozního řádu bude předložen k odsouhlasení Povodí Moravy, s.p..
11. V případě oprav a úprav vodního toku nebo při jiných činnostech souvisejících se správou toků může být provoz určeného úseku na cyklostezce podnikem Povodí Moravy, s.p. na potřebnou dobu bez náhrady omezen nebo přerušen.
12. Přímému správci vodního toku (Povodí Moravy s.p.) bude v dostatečném předstihu min. 1 týden oznámen termín předání staveniště, zahájení a ukončení prací, kontrolních dnů a závěrečné kontrolní prohlídky. Zápisem do SD budou přímým správcem písemně odsouhlaseny všechny aktivity v korytě a v prostoru do 6 m od břehové hrany toku.
13. Po dokončení stavebních prací bude odklizen veškerý materiál, který byl v souvislosti se stavbou uložen v předmětné lokalitě, dotčené pozemky uklizeny a upraveny.
14. K závěrečné kontrolní prohlídce bude správci (Povodí Moravy s.p.) předloženo zaměření skutečného provedení části stavby CS v tištěné i digitální formě.
15. Je nutné podat samostatnou žádost ve věci majetkoprávního dořešení.

26.7. Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov, IČO: 49454587 – vyjádření zn. 2020-02535/20203766/TÚ/s.p. ze dne 05.11.2020:

S realizací výstavby cyklostezky a zřízením zpevněné plochy cyklostezky a provedením terénních úprav nad vodovodem pro veřejnou potřebu a v ochranném pásmu vodovodu provozování VaK Vyškov a.s. souhlasíme s tím, že:

- a) Musí být zachováno min. krytí potrubí vodovodního řadu, tj. min. 1,2 m nad vodovodním potrubím pod upraveným terénem;
- b) Při dotčení povrchových znaků na vodovodu pro veřejnou potřebu provést pozdvižení či snížení dotčených povrchových znaků a úpravu zákopových souprav na niveletu

- upraveného terénu, a to ve spolupráci s provozním střediskem společnosti VaK Vyškov, a.s. O úpravě osazení dotčených povrchových znaků včetně úpravy zákopových souprav, kontrole funkčnosti souprav a jejich převzetí pro dokončení stavby bude společností VaK Vyškov, a.s. proveden zápis. Náklady hradí investor stavby.
- c) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na vodárenském zařízení, vč. hlavních uzávěrů vody na odběrném vodovodním zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
- d) Při provádění výkopových a stavebních prací v blízkosti a nad vodovodem a objekty na vodovodu pro veřejnou potřebu v provozování společnosti VaK Vyškov, a.s. dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poškození či narušení potrubí, objektů, povrchových znaků a zákopových souprav tohoto zařízení.
- e) Je nutno 7 dnů před zahájením stavebních prací objednat u společnosti VaK Vyškov, a.s. vytýčení vodovodního řádu včetně povrchových znaků.
27. Stavba nesmí být zahájena, dokud společné stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá podle ust. § 115 odstavec 4 stavebního zákona platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
28. Termín dokončení stavby je stanoven do dvou let od nabytí právní moci tohoto Rozhodnutí.
29. Dokončenou stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí. Před dokončením stavby stavebník podá speciálnímu stavebnímu úřadu žádost o vydání kolaudačního souhlasu dle § 122 stavebního zákona na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 12 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu.
30. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy k užívání stavby vyžadovaná zvláštními předpisy a zajistí, aby před započatím užívání stavby byly vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy.
31. Stavebník k žádosti o kolaudaci předloží kromě dokladů vyjmenovaných v části B žádosti o vydání kolaudačního souhlasu také Stanovení místní úpravy provozu. Žádost o stanovení místní úpravy provozu je třeba podat příslušnému silničnímu správnímu úřadu, kterým je Městský úřad Šlapanice, odbor výstavby, s dostatečným předstihem, a to min. 3 měsíce před podáním žádosti o kolaudační souhlas.

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:

Žadatel a další dotčené osoby, na které se pro společenství práv nebo povinností s žadatelem musí vztahovat rozhodnutí správního orgánu:

- Město Újezd u Brna, Komenského 107, 664 53 Újezd u Brna, IČO: 00282740
- Obec Otnice, Dědina 479, 683 54 Otnice, IČO: 00292206
- Povodí Moravy, s.p. Oblast povodí Moravy a Dyje, Dřevařská 11, 601 75 Brno, IČO: 70890013
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha, IČO: 04084063
- EG.D. a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno, IČO: 251 86 213
- GasNet, s.r.o., Klášská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 27295567
- zastoupený GasNet Služby, s.r.o., Plynářská 499/1, 602 00 Brno, IČO: 27935311
- Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov, IČO: 49454587

Odůvodnění:

Městský úřad Šlapanice, odbor výstavby jako speciální stavební úřad obdržel dne 18.11.2021 od stavebníka - **Města Újezd u Brna, Komenského 107, 664 53 Újezd u Brna, IČO: 00282740** které na základě plné moci zastupuje **Ing. Vojtěch Holub, Kovářská 1409, 696 62 Strážnice, IČO: 03271064**, návrh na vydání společného povolení na výše uvedenou stavbu dopravní infrastruktury s názvem „Cyklostezka Újezd u Brna – Otnice“, podle ustanovení § 94j stavebního zákona a v souladu s ust. § 16 zákona o pozemních komunikacích.

Dnem podání žádosti bylo zahájeno předmětné společné řízení. Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ust. § 94l odst. 2 stavebního zákon, a to zejména:

1. Souhlasy k umístění a provedení stavebního záměru podle § 184a vyznačené na koordinačním situačním výkrese C3 a podepsané všemi dotčenými vlastníky pozemků
2. Krajský úřad JmK, odbor dopravy – usnesení o stanovení provedení společného řízení č.j. JMK 172643/2021 ze dne 06.12.2021;
3. Krajský úřad JmK, odbor životního prostředí – vyjádření k záměru č.j. JMK 158609/2020 ze dne 12.11.2020;
4. Město Újezd u Brna, souhlas s připojením na místní komunikaci – zn. 6241/2021/UUB/Dva ze dne 16.11.2021;
5. Městský úřad Slavkov u Brna, odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí - silniční správní úřad – souhlasné závazné stanovisko č.j. SU/71107-21/14341-2021/PEN ze dne 21.12.2021;
6. Městský úřad Slavkov u Brna, odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí - koordinované stanovisko č.j. SU/74228-20/246-2020/KAM ze dne 17.12.2020;
7. Městský úřad Slavkov u Brna, odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí - souhlasné závazné stanovisko č.j. SU/74226-20/17115-2020/Zou ze dne 02.12.2020;
8. Městský úřad Slavkov u Brna, odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí - souhlasné závazné stanovisko č.j. SU/57362-21/12154-2021/Več ze dne 25.10.2021;
9. Městský úřad Slavkov u Brna, odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí - přípustné závazné stanovisko č.j. SU/74225-20/2849-2020/Sed ze dne 09.12.2020;
10. Městský úřad Šlapanice, odbor výstavby, odd. územního plánování a památkové péče - přípustné závazné stanovisko č.j. OV-ČJ/86144-20/KUD ze dne 13.11. 2020;
11. Městský úřad Šlapanice, odbor životního prostředí, komplexní vyjádření č.j. SLP-OŽP/75771-21/SoZ ze dne 02.11. 2021;
12. Městský úřad Šlapanice, odbor životního prostředí, souhlasné závazné stanovisko č.j. SLP-OŽP/88496-21/MAK, ze dne 18. 11. 2021;
13. Městský úřad Šlapanice, odbor životního prostředí, souhlasné závazné stanovisko č.j. OŽP-ČJ/86143-20/SIJ, ze dne 26.11.2020;
14. Městský úřad Šlapanice, odbor životního prostředí, souhlasné závazné stanovisko č.j. SLP-OŽP/79053-20/JEZ, ze dne 08.11.2021;
15. Městský úřad Šlapanice, odbor životního prostředí, souhlasné závazné stanovisko č.j. SLP-OŽP/84907-21/VID, ze dne 08.11.2021;
16. Městský úřad Šlapanice, odbor výstavby, silniční správní úřad - přípustné závazné stanovisko č.j. OV-ČJ/95300-20/HAS, ze dne 06.01.2021;
17. Policie ČR, územní odbor Brno-venkov, DI pracoviště dopravního inženýrství, - souhlasné stanovisko č.j. KRPB-159435-2/ČJ-2021-0603DI-PET ze dne 01.11.2021;
18. Policie ČR, krajské ředitelství policie JmK, územní odbor Vyškov, dopravní inspektorát – souhlasné závazné stanovisko č.j. KRPB-207730-2/ČJ-2020-061206-MS ze dne 16.12.2021;
19. SÚS JmK – stanovisko zn. 2809/2021/KRJA ze dne 16.02.2021;
20. Dohoda o zajištění údržby připojení sjezdu" - SÚS JmK ze dne 18.03.2022;
21. Povodí Moravy, s.p. stanovisko zn. PM-40180/2021/5203/FI ze dne 27.09.2021;
22. Smlouva o nájmu pozemku – Povodí Moravy, s.p. ze dne 30.3.2022;
23. CETIN a. s., - vyjádření č. j. 841561/21 ze dne 05.11.2021;
24. EG.D. a.s., - vyjádření, zn. M49992-27043969 ze dne 30.09.2021;
25. GasNet, s.r.o., zastoupený GasNet Služby, s.r.o., – vyjádření zn. 5002454132 ze dne 04.10.2021;
26. MND a.s., - vyjádření č.j. 979/20 V/2020/525 ze dne 07.12.2020;
27. Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., - vyjádření zn. 2020-02535/20203766/TÚ/so ze dne 05.11.2020;
28. Ministerstvo obrany, sekce nakládání s majetkem – souhlasné závazné stanovisko zn.106850/2020-1150-OÚZ-BR;
29. T-Mobile Czech Republic, a.s., – vyjádření zn. E44540/21, ze dne 03.09.2021;
30. Projektová dokumentace ve třech vyhotoveních zpracována dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb dle přílohy č. 11
31. Plán kontrolních prohlídek
32. Výpis z katastru nemovitostí, kopie katastrální mapy – vyhotoveno dálkovým přístupem

Speciální stavební úřad ve stavebním řízení vedeném pod spisovou značkou SLP-OV/18019-2021/MaK stanovil okruh účastníků řízení podle § 94k stavebního zákona:

Účastníkem řízení ve věci společného územního a stavebního řízení je podle § 94k písm. a) stavebního zákona stavebník tj.

- **Město Újezd u Brna, Komenského 107, 664 53 Újezd u Brna, IČO: 00282740** které na základě plné moci zastupuje **Ing. Vojtěch Holub, Kovářská 1409, 696 62 Strážnice, IČO: 03271064** v postavení dle § 27 odst. 1 správního řádu.

Účastníkem řízení podle § 94k písm. b) stavebního zákona je obec, na jejímž území má být stavební záměr uskutečněn. Takovým účastníkem společného územního a stavebního řízení v postavení účastníka řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu je v rámci tohoto správního řízení

- Město Újezd u Brna, Komenského 107, 664 53 Újezd u Brna, IČO: 00282740
- Obec Otnice, Dědina 479, 683 54 Otnice, IČO: 00292206

Účastníkem řízení podle ust. § 94k písm. c) a d) stavebního zákona je vlastník pozemků a staveb, na kterých má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má k pozemkům a stavbám jiné věcné právo. Takovými účastníky stavebního řízení v postavení účastníka řízení dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu jsou následující právnické nebo fyzické osoby:

- CETIN a. s., Českomoravská 2510/19, IČO: 04084063 č.j.841561/21)
- Povodí Moravy, s.p. Oblast povodí Moravy a Dyje, Dřevařská 11, 601 75 Brno, IČO: 70890013 (zn. PM-40180/2021/5203/FI)
- GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 27295567 zastoupený *GasNet Služby, s.r.o., Plynářská 499/1, 602 00 Brno, IČO: 27935311*
- EG. D., a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno, IČO: 28085400 (M49992-27043969)
- Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov, IČO: 49454587 (zn. 2020-02535/20203766/ITÚ/so)

Účastníci řízení podle § 94k písm. e) stavebního zákona jsou osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno. Za účastníka řízení jsou v tomto případě považováni vlastníci všech sousedních pozemků, přičemž speciální stavební úřad za sousední pozemky vzal pozemky s přímou hranicí s pozemky dotčenými předmětnou stavbou. Vlastníkem sousedních pozemků nebo staveb na nich, a tedy účastníkem řízení podle § 94k písm. e) stavebního zákona v postavení dle § 27 odst. 2 správního řádu jsou následující osoby, kteří, jelikož se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, jsou, v souladu s ust. § 94m odst. 2 stavebního zákona, účastníci řízení identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem stavebního záměru – jedná se o pozemky p. č.:

2115/2, 2128, 2129/2, 2132, 2136, 2287/7, 2287/38, 2287/13, 2287/16, 2287/17, 2287/18, 2287/20, 2287/21, 2306/75, 2306/76, 2306/77, 2306/78, 5009, 5010, 5011, 5012, 5013, 5014, 5015, 5016, 5017, 5018, 5019, 5020, 5021, 5023, 5024, 5025, 5026, 5027, 5028, 5029, 5030, 5031, 5032, 5038, 5039, 5040, 5041, 5042, 5043, 5060, 5064, 5065, 5066, 5067, 5068, 5070, 5071, 5072, 5073, 5074, 5075, 5076, 5077, 5078, 5079, 5080, 5081, 5082, 5083, 5084, 5085, 5086, 5087, 5088, 5089 a 5095 k.ú. Újezd u Brna a 6745 k.ú. Otnice, kraj Jihomoravský.

Stavba je umístěna na pozemcích p. č. 6746 a 6756 k.ú. Otnice a na pozemcích 5094, 5093, 5092, 5091, 5069, 5063, 5061, 5122, 2277/1, 2306/70, 2306/62, 2306/65, 2287/12, 2287/11, 2115/1, 2129/1, 2130, 2135, a 2134/1 k.ú. Újezd u Brna, okres Brno-venkov, kraj Jihomoravský.

Městský úřad Šlapanice, odbor výstavby, speciální stavební úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům, a to opatřením vyhotoveným dne 22.12.2021 pod čj. SLP-OV/98818-21/MaK. Speciální stavební úřad podle § 94m odst. 3 stavebního zákona upustil od ústního jednání a ohledání na místě, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení navrhovaného stavebního záměru a stanovení podmínek k jeho

provedení, a stanovil, že ve lhůtě nejpozději do 04.02.2022, mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a připomínky a dotčené orgány svá závazná stanoviska. Současně je upozornil, že na později podané námitky nebude možno, podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona, brát zřetel. Speciální stavební úřad dal rovněž stejným opatřením (č.j. SLP-OV/98818-21/MaK, ze dne 22.12.2021) účastníkům řízení možnost v souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu seznámit se s kompletním spisovým materiálem a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ještě před jeho vydáním. K tomu jim byla stanovena přiměřená lhůta, a to od 07.02.2022 do 11.02.2022.

Stanoviska dotčených orgánů, odborná posouzení, projektová dokumentace apod.

Projektovou dokumentaci pro stavbu nazvanou „Cyklostezka Újezd u Brna – Otnice“ vypracoval Ing. Vojtěch Holub, Kovářská 1409, 696 62 Strážnice, IČO: 03271064, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT – 1006029 z data 09/2020.

Stručný popis navrhované stavby je uveden ve výroku tohoto rozhodnutí.

Podkladem rozhodnutí bylo Usnesení Krajského úřadu JmK č.j. JMK 172643/2021 ze dne 06.12.2021, kterým podle § 11 odst. 2 správního řádu stanovil, že společné územní a stavební řízení na stavbu „Cyklostezka Újezd u Brna – Otnice“ provede a společné povolení vydá speciální stavební úřad Městský úřad Šlapanice, odbor výstavby.

Stavba vyvolala posouzení změny v území v souladu s ust. § 96b odst. 1 stavebního zákona a ke stavebnímu záměru vydaly v souladu s ust. § 94l odst. 2 písm. b) stavebního zákona přípustná závazná stanoviska orgány územního plánování podle § 96b odst. 1 stavebního zákona:

1. MěÚ Šlapanice, odbor výstavby, oddělení územního plánování a památkové péče pod č.j. OV-ČJ/86144-20/KUD, ze dne 13.11.2020, ve smyslu, že záměr je v řešeném území přípustný bez uvedených podmínek jak z hlediska funkčního, tak i prostorového uspořádání. Záměr je po posouzení přípustný i z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování, definovaných v ustanoveních § 18 a § 19 stavebního zákona.
2. MěÚ Slavkov u Brna, odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí pod č.j. SU/74225-20/2849-2020/Sed ze dne 09.12.2020 ve smyslu, že záměr je v řešeném území přípustný při splnění podmínky, jeho umístění a provedení v souladu s předloženou dokumentací.

Posouzení speciálního stavebního úřadu

Speciální stavební úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost, ostatní podklady rozhodnutí, včetně projektové dokumentace a provedl volné hodnocení důkazů. Současně posoudil rozsah dotčení práv a právem chráněných zájmů všech účastníků řízení. Uvedený stavební záměr posoudil z hledisek uvedených v ustanoveních zákona o pozemních komunikacích a stavebního zákona, projednal ho s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jeho umístění je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území, a že jeho uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními právními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící společnému povolení.

Speciální stavební úřad dále posuzoval soulad předloženého stavebního záměru s obecnými požadavky na využívání území danými vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území v platném znění (dále jen „vyhláška“). Předmětné stavební pozemky jsou vymezeny tak, že svými vlastnostmi, zejména velikostí, polohou, plošným a prostorovým uspořádáním, umožňují využití pro navrhovaný účel a jsou dopravně napojeny na veřejně přístupnou stávající místní komunikaci.

Dále speciální stavební úřad ověřil, že projektová dokumentace navrhovaného stavebního záměru je úplná, přehledná, byla zpracována oprávněnou osobou, že jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu, a že předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněnými dotčenými orgány. Předložená projektová dokumentace je zpracována v rozsahu přílohy č. 11 vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, obsahuje veškeré informace požadované právními předpisy souvisejícími se zhotovením projektové dokumentace pro tento typ stavby, a to zejména vyhl. č. 501/2006 Sb., 503/2006 Sb., 104/1997 Sb., 398/2009 Sb. a ČSN 73 6102 (ČSN 73 6110). Výrokovou

částí I tohoto rozhodnutí schválil záměr na stavbu výše specifikované stavby pozemní komunikace, stanovil podmínky pro umístění této stavby, pro její provedení a také podmínky k jejímu následnému užívání, kterými bude zajištěno, že stavba bude provedena v souladu se stavebními předpisy, s českými státními normami na úseku silničního hospodářství a s podmínkami dotčených orgánů a správců technické infrastruktury.

Protože se jedná o stavbu veřejné infrastruktury (dopravní infrastruktura), stanovil speciální stavební úřad ve výrokové části I. b) pod podmínkou č. 29, že předmětnou stavbu lze v souladu s ust. § 119 odst. 1 písm. a) stavebního zákona užívat jen na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí. Stavebník se tímto upozorňuje, že kolaudace se vydává na jeho žádost, přičemž vzor žádosti o vydání kolaudačního souhlasu k užívání stavby pozemní komunikace je uveden v příloze č. 12 vyhlášky č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, jejichž součástí jsou i specifikovány povinné podklady, které stavebník předloží při závěrečné kontrolní prohlídce stavby pozemní komunikace.

Správní poplatek byl vyměřen podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých) a byl před vydáním rozhodnutí uhrazen.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

Účastníci řízení nepodali ve stanovené lhůtě námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí

Účastníci řízení se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Do podmínek rozhodnutí nebyly zahrnuty ty podmínky, kde povinnost jejich plnění vyplývá přímo z platných právních předpisů a ty, které se týkají soukromoprávních vztahů účastníků.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení a provedení stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.

V povolení speciální stavební úřad stanovil podmínky pro provedení stavby, kterými zabezpečil ochranu veřejných zájmů, dodržení obecných požadavků na výstavbu včetně technických norem. Podmínkami v bodu 25) a 26) výrokové části stavebního povolení bylo zabezpečeno plnění požadavků dotčených orgánů státní správy a vlastníků a správců technické a dopravní infrastruktury.

Upozornění:

Stavba nesmí být zahájena, dokud společné povolení nenabude právní moci (ustanovení § 74 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů).

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí se lze dle ust. § 81 a ust. § 83 správního řádu odvolat ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. O odvolání rozhoduje nejbližší nadřízený správní orgán, kterým je Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy. Odvolání se podává u Městského úřadu Šlapanice, odboru výstavby. Včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí. Dle ust. § 23 odst. 1 správního řádu, nebyl-li adresát zastížen a písemnost nebylo možno doručit ani jiným způsobem přípustným podle ust. § 20 správního řádu, písemnost se uloží. Jestliže si adresát uložené písemnosti písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty dle ust. § 24 odst. 1 správního řádu.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v ust. § 37 odst. 2 správního řádu a dále musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Dle ust. § 82 odst. 1 správního řádu odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Společné povolení platí 2 roky ode dne nabytí právní moci, nestanoví-li stavební úřad v odůvodněných případech lhůtu delší, nejdéle však 5 let. Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti. Společné povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého stavebního záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena. Dobu platnosti společného povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti společného povolení.

K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, se přihlídně jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním.



v.z. Ing. Bohdana Kalová

Ing. arch. Karin Kovářová, v.r.
vedoucí odboru výstavby



Přílohy pro stavebníka

Ověřená projektová dokumentace stavby pro společné povolení v jednom vyhotovení a štítek „STAVBA POVOLENA“ budou stavebníkovi předány po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Grafická příloha Rozhodnutí: katastrální situační výkres C2

Tato písemnost musí být vyvěšena na úřední desce správního orgánu MěÚ Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice a Obecního úřadu Březina, nejméně po dobu 15 dnů. Patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce města Šlapanice se písemnost považuje za doručenou. Písemnost musí být zveřejněna též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dne Sejmuto dne.....

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:

Razítko a podpis

Rozdělovník:

Účastník řízení podle § 94k písm. a) stavebního zákona v postavení dle § 27 odst. 1 správního řádu – stavebník:

- město Újezd u Brna, Komenského 107, 664 53 Újezd u Brna, IČO: 00282740

(doručí se zplnomocněnému zástupci prostřednictvím datové schránky do vlastních rukou):

- Ing. Vojtěch Holub, J. Skácela 1946, 696 62 Strážnice, IČO: 03271064

Účastník řízení podle § 94k písm. b) stavebního zákona v postavení dle § 27 odst. 2 správního řádu – obec, na jejímž území má být stavební záměr uskutečněn:

(prostřednictvím datové schránky do vlastních rukou):

- město Újezd u Brna, Komenského 107, 664 53 Újezd u Brna, IČO: 00282740
- Obec Otnice, Dědina 479, 683 54 Otnice, IČO: 00292206

Účastníci řízení podle ust. § 94k písm. c) a d) stavebního zákona v postavení dle § 27 odst. 1 správního řádu – vlastníci pozemků a staveb, na kterých má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, nebo ti, kdo mají k pozemkům a stavbám jiné věcné právo:

(prostřednictvím datové schránky do vlastních rukou):

- Povodí Moravy, Dřevařská 11, 602 00 Brno, IČO: 70890013 (PM-40180/2021/5203/FI)
- CETIN a. s., Českomoravská 2510/19, IČO: 04084063 (č.j.841581/21)
- EG. D., a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno, IČO: 28085400 (M49992-27043969)
- Správa a údržba silnic JmK, příspěvkovou organizací kraje, sídlo Žerotínovo náměstí 3, Brno, PSČ 601 82, IČO: 70932581 oblast střed, Ořechovská 35, Brno (zn.2809/2021/KRJA).
- GasNet, s.r.o., Klášská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 27295567 zastoupený
- GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, IČO: 27935311 (zn. 5002454132)
- Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov, IČO: 49454587 (zn. 2020-02535/20203766/TÚ/so)

Účastníci řízení podle § 94k písm. e) stavebního zákona v postavení dle § 27 odst. 2 správního řádu – osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno:

Jelikož se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, jsou v souladu s ust. § 94m odst. 2 stavebního zákona účastníci řízení identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem stavebního záměru – jedná se o pozemky parcelní číslo

(doručuje se veřejnou vyhláškou)

2115/2, 2128, 2129/2, 2132, 2136, 2287/7, 2287/38, 2287/13, 2287/16, 2287/17, 2287/18, 2287/20, 2287/21, 2306/75, 2306/76, 2306/77, 2306/78, 5009, 5010, 5011, 5012, 5013, 5014, 5015, 5016, 5017, 5018, 5019, 5020, 5021, 5023, 5024, 5025, 5026, 5027, 5028, 5029, 5030, 5031, 5032, 5038, 5039, 5040, 5041, 5042, 5043, 5060, 5064, 5065, 5066, 5067, 5068, 5070, 5071, 5072, 5073, 5074, 5075, 5076, 5077, 5078, 5079, 5080, 5081, 5082, 5083, 5084, 5085, 5086, 5087, 5088, 5089 a 5095 k.ú. Újezd u Brna a 6745 k.ú. Otnice.

Pozn. - pokud účastenství vyplývá z několika titulů, je účastník uveden pouze 1x, a to v posloupnosti písm. a až f § 109 stavebního zákona.

Dotčené orgány:

(prostřednictvím datové schránky):

- Policie ČR, územní odbor Brno-venkov, DI pracoviště dopravního inženýrství, Kounicova 687/24, 611 32, Brno, IČO: 75151499 (č. j. KRPB-159435-2/ČJ-2021-0600DI-PET)

- Policie ČR, krajské ředitelství policie JmK, územní odbor Vyškov – dopravní inspektorát, Brněnská 7a, 682 01 Vyškov, IČO: 75151499 (č.j. KRPB-207730-2/ČJ-2020-061206-MS ze dne 16.12. 2021);
- Městský úřad Újezd u Brna, Komenského 107, 664 53 Újezd u Brna, IČO: 00282740 (zn. 6241/2021/UUB/DVa)
- Městský úřad Slavkov u Brna, odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí, Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna, IČO: 00292311 (č.j. SU/74225-20/2849-2020/Sed; SU/74228-20/246-2020/KAM; SU/71107-21/14341-2021/PEN; SU/74226-20/17115-2020/Zou; SU/57362-21/12154-2021/Več)

(interně):

- MěÚ Šlapanice, Odbor životního prostředí, Opuštěná 9/2, Brno, PSČ 656 70 (č.j. SLP-OŽP/75771-21/SoZ; SLP-OŽP/88496-21/MAK; OŽP-ČJ/86143-20/SIJ; SLP-OŽP/79053-21/JEZ; SLP-OŽP/84907-21/VID)
- MěÚ Šlapanice, Odbor výstavby, oddělení územního plánování a památkové péče, Opuštěná 9/2, Brno, PSČ 656 70 (č.j. OV-ČJ/86144-20/KUD)

Na vědomí:

(prostřednictvím datové schránky)

- T-Mobile Czech Republic a.s., Tomčikova 2144/1, 148 00 Praha, IČO: 64949681 (zn. E44540/21)
- Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno, IČO: 70888337 (č.j. JMK 172643/2021)
- Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno, IČO: 70888337 (č.j. JMK 158609/2020)
- MND a.s., Úprkova 807/6, 695 01 Hodonín, IČO: 28483006 (č.j. 979/20; V/2020/523)
- SNM MO, odd. ochrany územních zájmů Morava, Svatoplukova 84, 662 10 Brno, IČO: 60162694 (zn. 106850/2020-1150-OÚZ-BR)

Úřady pro vyvěšení na úřední desku:

- město Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7, Šlapanice, IČO 00282651
- město Újezd u Brna, Komenského 107, 664 53 Újezd u Brna, IČO: 00282740
- Obec Otnice, Dědina 479, 683 54 Otnice, IČO: 00292206

Se žádostí o bezodkladně vyvěšení oznámení na své úřední desce na dobu nejméně 15 dnů a o zpětné zaslání potvrzeného vyvěšení po uvedenou dobu.

- Policie ČR, krajské ředitelství policie JmK, územní odbor Vyškov – dopravní inspektorát, Brněnská 7a, 682 01 Vyškov, IČO: 75151499 (č.j. KRPB-207730-2/ČJ-2020-061206-MS ze dne 16.12. 2021);
- Městský úřad Újezd u Brna, Komenského 107, 664 53 Újezd u Brna, IČO: 00282740 (zn. 6241/2021/UUB/DVa)
- Městský úřad Slavkov u Brna, odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí, Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna, IČO: 00292311 (č.j. SU/74225-20/2849-2020/Sed; SU/74228-20/246-2020/KAM; SU/71107-21/14341-2021/PEN; SU/74226-20/17115-2020/Zou; SU/57362-21/12154-2021/Več)

(intemě):

- MěÚ Šlapanice, Odbor životního prostředí, Opuštěná 9/2, Brno, PSČ 656 70 (č.j. SLP-OŽP/75771-21/SoZ; SLP-OŽP/88496-21/MAK; OŽP-ČJ/86143-20/SIJ; SLP-OŽP/79053-21/JEZ; SLP-OŽP/84907-21/VID
- MěÚ Šlapanice, Odbor výstavby, oddělení územního plánování a památkové péče, Opuštěná 9/2, Brno, PSČ 656 70 (č.j. OV-ČJ/86144-20KUD)

Na vědomí:

(prostřednictvím datové schránky)

- T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha, IČO: 64949681 (zn. E44540/21)
- Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno, IČO: 70888337 (č.j. JMK 172643/2021)
- Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno, IČO: 70888337 (č.j. JMK 158609/2020)
- MND a.s., Úprkova 807/6, 695 01 Hodonín, IČO: 28483006 (č.j. 979/20; VI/2020/523)
- SNM MO, odd. ochrany územních zájmů Morava, Svatoplukova 84, 662 10 Brno, IČO: 60162694 (zn. 106850/2020-1150-OÚZ-BR)

Úřady pro vyvěšení na úřední desku:

- město Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7, Šlapanice, IČO 00282651
- město Újezd u Brna, Komenského 107, 664 53 Újezd u Brna, IČO: 00282740
- Obec Otnice, Dědina 479, 683 54 Otnice, IČO: 00292206

Se žádostí o bezodkladně vyvěšení oznámení na své úřední desce na dobu nejméně 15 dnů a o zpětné zaslání potvrzeného vyvěšení po uvedenou dobu.

